

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988	ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 641

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 1526/87

Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Α.Χ.Σ. που έχουν σχέση με την παραγωγή, εισαγωγή και κυκλοφορία απορρυπαντικών, καθαριστικών, μαλακωτικών, λευκαντικών, αποσκληρυντικών, καθώς και απορρυπαντικών και καθαριστικών με απολυμαντικές ιδιότητες.

(Συνεδρίαση 10.5.88)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Το έγγραφο του Γενικού Χημείου Κράτους αρ. Οιχ. 15511/2301/87.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 «περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 754/1937 (άρ. 3 παρ. 2 και 3) (ΦΕΚ 247/τΑ/1937).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/τΑ/31.10.1929).

4. Το Νόμο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν. 4328/1929» (ΦΕΚ 172/τΑ/20.8.1975).

5. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών για αναμόρφωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 0.208/181, ΦΕΚ 214/τΒ/82.

6. Την αριθμ. Υ.1362/Α/5.10.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 535/τΒ/5.10.87), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Α.Χ.Σ. που έχουν σχέση με την παραγωγή, εισαγωγή και κυκλοφορία απορρυπαντικών, καθαριστικών, μαλακωτικών, λευκαντικών, αποσκληρυντικών, καθώς και απορρυπαντικών και καθαριστικών με απολυμαντικές ιδιότητες ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:

1.1 Η κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων που είναι σχετικές με την παραγωγή, εισαγωγή και κυκλοφορία των απορρυπαντικών, καθαριστικών, μαλακωτικών, λευκαντικών, αποσκληρυντικών, καθώς και απορρυπαντικών και καθαριστικών με απολυμαντικές ιδιότητες.

1.2 Η απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης για την παραγωγή, εισαγωγή και κυκλοφορία των παραπάνω προϊόντων.

1.3 Η τυποποίηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα αυτών, ενόψη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς του 1992.

1.4 Η πληρέστερη πληροφόρηση των καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας κατά τη χρήση και τη διαφύλαξή τους.

Η εξασφάλιση συνθηκών καλής και ασφαλούς λειτουργίας των εργαστηρίων και εργοστασίων παραγωγής των προϊόντων της παρούσας απόφασης, καθώς και η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων σ' αυτά.

Άρθρο 2
Ορισμοί

2.1 Σαν απορρυπαντικά χαρακτηρίζονται προϊόντα, των οποίων η σύνθεση έχει ειδικά μελετηθεί για να συμβάλει στην ανάπτυξη των φαινομένων απορρύπανσης και τα οποία περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους, κυρίως τασιενεργά συστατικά, καθώς και διάφορα βοηθητικά πρόσθετα, όπως συνεργιστικά, ρυθμιστικά του PH, αποσκληρυντικά, διασκορπιστικά κ.ά.

2.2 Σαν καθαριστικά χαρακτηρίζονται προϊόντα των οποίων η απορρυπαντική δράση οφείλεται κυρίως σε ανόργανα άλατα, τα οποία μετέχουν σε μεγάλη αναλογία στη σύνθεσή τους.

Τα προϊόντα αυτά είναι επίσης δυνατόν να περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους και μικρές ποσότητες τασιενεργών συστατικών, καθώς και άλλα βοηθητικά πρόσθετα.

2.3 Σαν απορρυπαντικά και καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες χαρακτηρίζονται προϊόντα των παραπάνω παραγράφων 2.1 και 2.2, τα οποία περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους και ουσίες με απολυμαντικές ιδιότητες.

2.4 Σαν μαλακωτικά χαρακτηρίζονται προϊόντα, τα οποία περιέχουν στη σύνθεσή τους κατιονικά τασιενεργά συστατικά και τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υφής των υφαντικών ειδών.

2.5 Σαν λευκαντικά χαρακτηρίζονται προϊόντα, στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνονται χημικές ουσίες που έχουν την ιδιότητα να προκαλούν τη λεύκανση ειδών ιματισμού, λευκών ειδών κ.ά.

(Για τα διαλύματα υποχλωριωδών αλάτων Νατρίου ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. 1493/55, 774/56, 550/65, 929/87).

2.6 Σαν αποσκληρυντικά χαρακτηρίζονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την ελάττωση της σκληρότητας του νερού πλύσης ή και για την απομάκρυνση των καθαλατώσεων (πουρί).

Άρθρο 3
Κατηγορίες

Τα προϊόντα του άρθρου 2 διακρίνονται ανάλογα με τη χ[illegible] και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στις εξής κατηγορίες:

1. Υγρά για πλύσιμο υφαντικών ειδών (ρούχα, υφάσμα[illegible]). (FABRIC WASHING LIQUIDS).

2. Σχόνες/φυλλίδια για πλύσιμο υφαντικών ειδών (ρούχ[illegible]ατα κ.λπ.). (FABRIC WASHING POWDERS/FLAKE).

3. Μαλακωτικά υφαντικών ειδών (ρούχα, υφάσματα κ.λπ.). (FABRIC RINSE CONDITIONERS).

4. Σχόνες γενικού οικιακού καθαρισμού.

(GENERAL PURPOSE HOUSEHOLD CLEANING POWDERS).

5. Υγρά γενικού οικιακού καθαρισμού.
(GENERAL PURPOSE HOUSEHOLD CLEANING LIQUIDS).

6. Σκόνες τριψίματος.
(SCOURING POWDERS).

7. Υγρά τριψίματος.
(SCOURING LIQUIDS).

8. Υγρά πλυσίματος σκευών στο χέρι.
(HAND DISWASHING LIQUIDS).

9. Βοηθητικά ξεπλύματος σκευών στο πλυντήριο.
(MACHINE DISWASHING – RINSE AIDS).

10. Σκόνες πλυσίματος σκευών στο πλυντήριο.
(MACHINE DISWASHING – POWDERS).

11. Λευκαντικά (Υγρά).
(BLEACH LIQUIDS).

12. Σκόνες καθαρισμού τουαλέττας.
(LAVATORY CLEANERS – POWDERS).

13. Υγρά καθαρισμού τουαλέττας.
(LAVATORY CLEANERS – LIQUIDS).

14. Υγρά πλυσίματος σκευών στο πλυντήριο.
(MACHINE DISWASHING LIQUIDS).

15. Καθαριστικό τζαμιών.
(WINDOW CLEANERS).

16. Πάστες, στερεά καθαρισμού ρούχων/υφασμάτων ή/και γενικού οικιακού καθαρισμού.
(GENERAL PURPOSE HOUSE CLEANING – PASTES, SOLIDS).

17. Σκόνες λευκαντικές ή/και απολυμαντικές.
(BLEACHING AND/OR DISINFECTING POWDERS).

18. Καθαριστικά καθαλατώσεων (πουρί).
(DISCALERS).

19. Σκόνες καθαρισμού αυτοκινήτων.
(CAR CLEANING POWDERS).

20. Καθαριστικά βιομηχανιών τροφίμων.
(FOOD INDUSTRY CLEANERS).

21. Σκόνες για επαγγελματικά πλυντήρια.
(INDUSTRIAL LAUNDRY POWDERS).

22. Υγρά καθαριστικά βιομηχανικής χρήσης.
(INDUSTRIAL CLEANERS – LIQUIDS).

23. Ειδικά καθαριστικά – Σκόνες, στερεά, υγρά αεροσόλ (για φούρνο, χαλιά, στεγνό καθαρισμό, αποφραχτικά αποχετεύσεων κ.λπ.).
SPECIAL CLEANERS – POWDERS, SOLIDS, AEROSOL (OVEN, CARPET, DRY CLEANERS, ETC).

Άρθρο 4

Διαδικασία κυκλοφορίας

4.1 Για την παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων του άρθρου 3, πρέπει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ή ο έμπορος, να καταθέσει φάκελο στην αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ., ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

4.1.1. Αίτηση του ενδιαφερομένου για την ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος, που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

4.1.1.1. Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τίτλο της επιχείρησης του παραγωγού ή εισαγωγέα ή εμπόρου.

4.1.1.2. Τη διεύθυνση (πόλη, οδός, τηλέφωνο) της έδρας ή και του εργοστασίου ή εργαστηρίου ή της εμπορικής επιχείρησης.

4.1.1.3. Την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

4.1.1.4. Δήλωση της χημικής σύστασης του προϊόντος, σε εμπιστευτική μορφή, υπογραφομένη από χημικό ή χημικό μηχανικό, μέλος της ΕΕΧ ή του ΤΕΕ αντίστοιχα και στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

4.1.1.4.1. Η φυσική κατάσταση του προϊόντος (στερεό, υγρό, πάστα, αεροζόλ κ.λπ.).

4.1.1.4.2. Η ποιοτική και ποσοτική σύσταση του προϊόντος (χημική ονομασία, χημικός τύπος, εμπορική ονομασία των συστατικών του προϊόντος κατά κατηγορία πρώτων και βοηθητικών υλών όπως αυτές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες Ι και ΙΙ.

4.1.1.4.3. Το ποσοστό των διαλυτών και αδιάλυτων ουσιών σε αιθυλική αλκοόλη 95° C σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται με την απόφ. ΑΧΣ 1478/57, Εγκ. ΓΧΚ 8/58, ΦΕΚ 15/58 τ.Β'.

4.1.1.4.4. Το ποσοστό βιοδιασπασιμότητας των τασιενεργών συστατικών (σχ. Π.Δ. 146/83).

4.1.1.4.5. Το PH υδατικού διαλύματος 1% (στους 20°C), για τα έτοιμα προϊόντα σε στερεά κατάσταση ή σε μορφή πάστας ή φυλλίδια. Το PH (στους 20°C) για υγρά που χρησιμοποιούνται ως έχουν.

4.1.1.4.6. Η χρήση ή χρήσεις του προϊόντος και ότι το προϊόν είναι πράγματι κατάλληλο για τις χρήσεις αυτές.

4.1.1.4.7. Ότι οι χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες περιλαμβάνονται στις ουσίες του πίνακα Ι και ότι τα ποσοστά αυτών ευρίσκονται μέσα στα καθοριζόμενα απ' αυτόν όρια ή ότι οι ύλες αυτές υπάγονται στις κατηγορίες ουσιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΙΙ και ότι τα ποσοστά αυτών ευρίσκονται μέσα στα καθοριζόμενα απ' αυτόν όρια.

4.1.1.5. Περιγραφή της συσκευασίας ή των συσκευασιών και σχέδιο της μακέττας (επισήμανση) με την οποία θα κυκλοφορήσει το προϊόν.

4.1.1.6. Παράβολο καθοριζόμενο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4.1.1.7. Δείγμα προϊόντος κατάλληλα συσκευασμένο, σε ποσότητα 1 Kg ή 1 Lit.

Η αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ. αξιολογεί τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία και εφόσον κρίνει ότι αυτά ανταποκρίνονται στις διατάξεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση και ότι οι χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες, για την παραγωγή του προϊόντος περιλαμβάνονται στις ουσίες του πίνακα Ι και στα καθοριζόμενα απ' αυτόν όρια, γνωστοποιεί την εγκριτική απόφασή της στον ενδιαφερόμενο, μέσα σε προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης.

Στην περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ή/και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή του προϊόντος δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, υπάγονται όμως στις κατηγορίες ουσιών του πίνακα ΙΙ και στα καθοριζόμενα από αυτόν όρια, η αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ. υποβάλλει την αίτηση και το σχετικό φάκελο, μαζί με την εισήγησή της, στο Α.Χ.Σ. για γνωμοδότηση.

Στην παραπάνω περίπτωση, που απαιτείται γνωμοδότηση του Α.Χ.Σ., η όλη διαδικασία έγκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ.

Εάν στη σύνθεση του προϊόντος περιέχονται ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες Ι και ΙΙ ή δεν ευρίσκονται μέσα στα καθοριζόμενα από αυτούς όρια, τότε θα ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.4. του παρόντος άρθρου.

Η αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ. μετά τη γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο της εγκριτικής απόφασής της ή της εγκριτικής απόφασης του Α.Χ.Σ., γνωρίζει στο Κέντρο Δηλητηριάσεων τα φυσικοχημικά στοιχεία του προϊόντος που είναι απαραίτητα για την παροχή πρώτων βοηθειών ή/και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η αξιολόγηση από την αρμόδια διεύθυνση του Γ.Χ.Κ., των στοιχείων που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας και την επικινδυνότητα των απορρυπαντικών και λοιπών προϊόντων της παρούσας απόφασης, καθώς και ο καθορισμός των σχετικών ενδείξεων στη συσκευασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 329/83 για την «Κατάταξη, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων χημικών ουσιών» (εναρμόνιση των Κοινοτικών Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ κ.λπ.) καθώς και όλη τη συναφή νομοθεσία για τις επικίνδυνες Ουσίες και τα Επικίνδυνα Παρασκευάσματα.

4.3 Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή στοιχεία κριθούν από την αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ. ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, αυτή γνωστοποιεί τούτο στον ενδιαφερόμενο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνήσει με την κρίση της αρμόδιας Δ/νσης του Γ.Χ.Κ., τότε μπορεί με αίτησή του μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου να ζητήσει την παραπομπή της υπόθεσής του στο Α.Χ.Σ., δικαιολογώντας τους λόγους της διαφωνίας του, υποβάλλοντας και το σχετικό παράβολο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κατά τη συζήτηση ενώπιον του Α.Χ.Σ., μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή/και με τον εκπρόσωπό του χημικό ή χημικό/μηχανικό, για την υποστήριξη της υπόθεσής του.

Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση των συνημμένων πινάκων είναι δυνατόν να γίνει με απόφαση του ΑΧΣ και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Δ/νση του ΓΧΚ, στην οποία θα αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι και στην οποία θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία.

4.4.1. Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης του παραγωγού, εισαγωγέα ή εμπόρου.

4.4.2. Η διεύθυνση (πόλη, οδός, τηλέφωνο) της έδρας ή/και του εργοστασίου ή εργαστηρίου ή της εμπορικής επιχείρησης.

4.4.3. Η χημική ονομασία, χημικός τύπος, εμπορική ονομασία, φυσικοχημικές σταθερές, τρόπος δράσης, κατηγορία συστατικών του πίνακα στην οποία ανήκει, τοξικολογικά δεδομένα, βιοδιασπασιμότητα (για τασιενεργές ουσίες), καθώς και οι μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού αυτής.

Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβάλλονται με δήλωση της εταιρείας που παράγει τη νέα ουσία και θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Διεθνούς Συνδέσμου Απορρυπαντικών (A.I.S.) ότι η νέα χημική ουσία χρησιμοποιείται στα αιτούμενα ποσοστά στην παραγωγή προϊόντων της κατηγορίας στην οποία αναφέρεται ο ενδιαφερόμενος.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται η παραπάνω σχετική βεβαίωση του Διεθνούς Συνδέσμου Απορρυπαντικών (A.I.S.) τότε οι χρόνοι που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο 4.5, για τ διαβίβαση της υπόθεσης στο ΑΧΣ από την αρμόδια Δ/νση του ΓΧΚ αι για την όλη διαδικασία έγκρισης, αυξάνουν αντίστοιχα από 30 σε 60 και από 90 σε 120 εργάσιμες ημέρες.

4.5 Η αρμόδια Δ/νση του ΓΧΚ διαβιβάζει στο ΑΧΣ για γνωμοδότηση την αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με τη σχετική εισήγησή της, μέσα σε προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσής της.

Εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση του ΑΧΣ για τροποποίηση ή/και συμπλήρωση των πινάκων ακολουθεί η διαδικασία τροποποίησης της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση αυτή η όλη διαδικασία έγκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Δ/νση του ΓΧΚ.

4.6 Ουσίες ή μίγματα ουσιών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα Ι, εισαγόμενα ή εγχωρίως παραγόμενα από βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής προϊόντων του άρθρου 3 ή εισαγόμενα από εισαγωγείς ή εμπόρους χημικών ουσιών ή από άλλες βιομηχανίες και βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τις ουσίες αυτές για άλλες χρήσεις (διάβρεχτες, ψυκτικά έλαια κ.λπ.), δε χρειάζεται να ακολουθήσουν την καθοριζόμενη από την παρούσα απόφαση για τα έτοιμα προϊόντα διαδικασία κυκλοφορίας.

Οι παραπάνω ουσίες και μίγματα ουσιών, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύνθεσης και βιοδιασπασιμότητας των τασιενεργών ουσιών (PROSPECTUS), εκδιδόμενο από τον προμηθευτή/παραγωγό οίκο του εξωτερικού ή εσωτερικού.(1)

4.7 Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση ουσιών ή μιγμάτων ουσιών της προηγούμενης παραγράφου σε οποιαδήποτε συσκευασία, ως έτοιμα προϊόντα του άρθρου 3.

4.8 Επιτρέπεται η παραγωγή, εισαγωγή και κυκλοφορία, από τον ίδιο παραγωγό ή εισαγωγέα ή έμπορο, περισσότερων από ένα προϊόντα για κάθε κατηγορία προϊόντων του άρθρου 3, με ίδιο εμπορικό σήμα ή ονομασία, με την προϋπόθεση ύπαρξης σαφής διάκρισης τούτων μεταξύ τους, η οποία και θα πρέπει να δηλώνεται στη συσκευασία κάθε προϊόντος π.χ. REX υγρό καθαρισμού τουαλέττας με άρωμα λεβάντα ή λεμόνι ή τριαντάφυλλο.

4.9 Η αλλαγή ονομασίας εγκεκριμένου προϊόντος, αποφασίζεται από την αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ. ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και αιτιολόγηση της αλλαγής αυτής. Η αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ. γνωστοποιεί την αλλαγή της ονομασίας στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

4.10 Η αντικατάσταση ή προσθήκη αρώματος/και χρωστικής ουσίας σε εγκεκριμμένο προϊόν, γίνεται μόνο με δήλωση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ., στην οποία αναφέρεται το είδος και ο κωδικός αριθμός του αρώματος ή της χρωστικής ουσίας.

4.11 Για εγκεχριμμένα προϊόντα και εφόσον οι μεταβολές είναι μέσα στα περιθώρια των πινάκων Ι και ΙΙ, επιτρέπεται μεταβολή στη σύνθεσή τους με δήλωση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η μεταβολή πρώτης ύλης που συμμετέχει στη σύνθεση με ποσοστό μεγαλύτερο από 5%, δεν υπερβαίνει το ±20% για την ύλη αυτή (π.χ. η Χ πρώτη ύλη που συμμετέχει στη σύνθεση κατά 10%, θα μπορεί με δήλωση να γίνει από 8% μέχρι 12%).

β) η μεταβολή πρώτης ύλης που συμμετέχει στη σύνθεση με ποσοστό μικρότερο από 5%, δεν υπερβαίνει το ±50% για την ύλη αυτή (π.χ. η Χ πρώτη ύλη που συμμετέχει στη σύνθεση κατά 4%, θα μπορεί με δήλωση να γίνει από 2% μέχρι 6%).

γ) μπορεί να χρησιμοποιείται και καινούργια πρώτη ύλη, εφόσον το ποσοστό αυτής είναι μικρότερο από 1%,

δ) η υγρασία ή/και τα fillers (π.χ. σουλφάτ), μία συγκεχριμμένη σύνθεση, μπορούν να μεταβάλλονται όσο χρειάζεται για να συμπληρώσουν ενδεχόμενα τη σύνθεση του προϊόντος.

Οι μεταβολές που σημειώνονται πιο πάνω αναφέρονται πάντα στην αρχικά εγκεχριμμένη σύνθεση.

(1) Σχ. απόφ. Α.Χ.Σ. 2399/87, ΦΕΚ 129/3.3.88 Β'.

Άρθρο 5

Συσκευασία – Ενδείξεις – Επισήμανση

5.1 Η διάθεση στην κατανάλωση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά σε συσκευασία, απαγορευομένης της χύμα διάθεσης αυτών.

5.2 Σε κάθε συσκευασία, ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος αυτής θα πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

5.2.1. Το εμπορικό σήμα του προϊόντος.

5.2.2. Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης που παράγει ή εισάγει ή εμπορεύεται το προϊόν.

5.2.3. Η πόλη, διεύθυνση και τα τηλέφωνα του εργοστασίου ή και της έδρας της Επιχείρησης.

5.2.4. Το καθαρό περιεχόμενο βάρος (σε γραμμάρια ή χιλιόγραμμα) ή ο όγκος (σε κυβικά εκατοστά ή λίτρα).

5.2.5. Οδηγίες χρήσης, όπως αυτές προχύπτουν από την κατηγορία του άρθρου 3 στην οποία έχει δηλωθεί ότι ανήκει το προϊόν.

Εφόσον από τη σύνθεση του προϊόντος είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν και άλλες χρήσεις εκτός από την κύρια χρήση που προκύπτει από την κατηγορία του άρθρου 3 στην οποία έχει δηλωθεί ότι ανήκει το προϊόν, τότε οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να αναγράφονται ως εξής:

Οδηγίες χρήσης:

α) Κύρια χρήση: ---- (αναγράφεται η κύρια χρήση όπως αυτή προκύπτει από την κατηγορία του άρθρου 3 στην οποία έχει δηλωθεί ότι ανήκει το προϊόν).

β) Άλλες χρήσεις: ---- (αναγράφονται τυχόν άλλες χρήσεις, εφόσον αυτές δικαιολογούνται από τη σύνθεση του προϊόντος).

5.2.6. Οδηγίες προφύλαξης κατά τη χρήση και τη διαφύλαξη του προϊόντος, καθώς και οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου Δηλητηριάσεων 01-7793777.

5.2.7. Τις φράσεις «ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ», «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΥΣΤΙΚΟ» ή άλλες παρόμοιες φράσεις, ανάλογα με τη σύσταση του προϊόντος και την επικινδυνότητα αυτού.

5.2.8. Την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».

Προκειμένου για εισαγόμενα προϊόντα, θα αναγράφεται ανάλογα με την περίπτωση η ένδειξη «ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ» από τον οίκο .... (χώρας) ή «ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ από τον οίκο .... (χώρας) και ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ στην ΕΛΛΑΔΑ από την επιχείρηση ....».

5.2.9. Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του Γ.Χ.Κ., καθώς και ο αριθμός της ειδικής άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου ή εργοστασίου, ως εξής:

– Αρ. Εγκ. Γ.Χ.Κ.: ....

– Αρ. Ειδ. Αδ. Γ.Χ.Κ. (Καβάλας ή Θεσ/νίκης ή ...): ....

5.3 Η αναγραφή στη συσκευασία λέξεων, φράσεων ή παραστάσεων που μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων.

5.4 Η συσκευασία κάθε προϊόντος πρέπει να είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, που θα διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος και την ασφάλεια αυτού κατά τη χρήση.

Άρθρο 6

Έλεγχος προϊόντων

6.1 Ο έλεγχος της σύνθεσης των προϊόντων του άρθρου 3, καθώς και των ενδείξεών τους, ασκείται από τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

6.2 Βάρος ή όγκος μικρότερος από τον αναγραφόμενο στη συσκευασία αποτελεί παράβαση, εφόσον η επί έλαττον διαφορά είναι μεγαλύτερη από τα όρια ανοχής που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

6.3 Για τη δειγματοληψία, την πρώτη και την κατ' έφεση εξέταση δειγμάτων, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις Γενικές διατάξεις του Α' Μέρους του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης.

6.4 Οι αριθμητικές τιμές των προσδιοριζομένων συστατικών κατά τη χημική εξέταση, θεωρούνται ότι ευρίσκονται στο όριο ανοχής εφόσον είναι μικρότερες μέχρι και 10% των τιμών που έχουν δηλωθεί στη σύνθεση του σκευάσματος.

Άρθρο 7

Εργοστάσια – Εργαστήρια

7.1 Οι παραγωγοί προϊόντων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης

πρέπει, προκειμένου να πάρουν άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων των, να διαθέτουν εργαστήριο ή εργοστάσιο που να πληροί τους παρακάτω όρους:

7.1.1 Να έχουν στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον εκατό (100) τ.μ.

7.1.2 Να διαθέτει κατάλληλους και ξεχωριστούς χώρους.

7.1.2.1 Πρώτων Υλών.

7.1.2.2 Υλικών συσκευασίας.

7.1.2.3 Παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης του προϊόντος ή των προϊόντων.

7.1.2.4 Χώρους υγιεινής και καθαριότητας (αποχωρητήριο, λουτρό, ιματιοθήκη κ.λπ.).

7.1.3 Τα απαραίτητα σκεύη, μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την παραγωγή των προϊόντων.

7.2 Οι παραγωγοί των προϊόντων του άρθρου 3 πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησής τους στην αρμόδια Δ/νση του Γ.Χ.Κ. για την ελεύθερη διάθεση στην κατανάλωση των προϊόντων τους, να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. της περιοχής τους, αίτηση η οποία να περιλαμβάνει τα εξής:

7.2.1 Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τίτλο της επιχείρησης.

7.2.2 Τη διεύθυνση (πόλη, οδός, τηλέφωνα) του εργοστασίου ή εργαστηρίου, καθώς και της έδρας της επιχείρησης.

7.2.3 Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του εργοστασίου ή εργαστηρίου.

7.2.4 Μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο ιδιοκτησίας του εργοστασίου ή εργαστηρίου, καθώς και των μηχανημάτων αυτού.

7.2.5 Καταστατικό της εταιρείας.

7.2.6 Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της οικείας Εφορίας.

7.2.7 Πιστοποιητικό του Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

7.2.8 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

7.2.9 Σχεδιάγραμμα των χώρων, των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του εργαστηρίου ή εργοστασίου.

7.3 Η αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο ή εργοστασιο του ενδιαφερομένου προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησής του και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου ή εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών ή και λοιπών προϊόντων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Η παραπάνω ειδική άδεια λειτουργίας κοινοποιείται και στην αρμόδια Δ/νση του ΓΧΚ που εγκρίνει τη διάθεση στην κατανάλωση των παραγομένων προϊόντων της επιχείρησης.

7.4 Τα εργαστήρια ή εργοστάσια παραγωγής προϊόντων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, βρίσκονται κάτω από την εποπτεία των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΓΚΧ της περιοχής τους.

7.5 Είναι δυνατή η μεταβίβαση της ειδικής άδειας λειτουργίας, ύστερα από σχετική συμβολαιογραφική πράξη, η οποία θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΧΚ που εξέδωσε την άδεια, οπότε και θα εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα ή την επωνυμία του νέου κατόχου.

7.6 Η μεταβίβαση της ειδικής άδειας λειτουργίας, η οριστική διακοπή των εργασιών του εργαστηρίου ή εργοστασίου ή η διάλυση των εγκαταστάσεων αυτού, έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της ειδικής άδειας λειτουργίας,καθώς και την ανάκληση των εγκρίσεων διάθεσης στην κατανάλωση των προϊόντων της επιχείρησης.

7.7 Η παραπάνω ειδική άδεια λειτουργίας δεν αντικαθιστά τις άδειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις άλλων Υπουργείων.

7.8 Επιτρέπεται η παραγωγή προϊόντων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης στις εγκαταστάσεις άλλης επιχείρησης, που κατέχει την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου ή εργοστασίου, κατόπιν σχετικής συμφωνίας για παραγωγή «φασόν». Η συμφωνία αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 105/69 των συμβαλομένων που κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΧΚ που εποπτεύει τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση παραγωγής «φασόν» θα πρέει να γίνεται ανάλογη επισήμανση στη συσκευασία, π.χ. «ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ...... ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ......» ή «ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ...... ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ......».

7.9 Για τα ήδη λειτουργούντα εργαστήρια δεν ισχύει η παράγραφος 7.1.1. ως προς το εβαδόν της στεγασμένης επιφάνειας και η παράγραφος 7.1.2. ως προς τους ξεχωριστούς χώρους των παραγράφων 7.1.2.1. – Πρώτων Υλών, 7.1.2.2. – Υλικών συσκευασίας και 7.1.2.3. – Παραγωγής, συσκευασίας και εναποθήκευσης των προϊόντων, οι οποίοι μπορούν να αποτελούν ενιαίο χώρο.

Ως ήδη λειτουργούντα εργαστήρια εννοούνται αυτά που παράγουν προϊόντα του άρθρου 3 και καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 7.2. κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8

Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγοινομικού Κώδικα.

Άρθρο 9

Ισχύς

9.1 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9.2. Τα νομίμως κυκλοφορούντα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 3 μπορούν να εξακολουθούν να κυκλοφορούν, με την προϋπόθεση ότι οι διαφερόμενες επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας τούτων, θα συμμορφωθούν μέσα σε προθεσμία 18 μηνών με τις διατάξεις του άρθρου 5 και μέσα σε προθεσμία 12 μηνών με τις διατάξεις του άρθρου 7, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9.3 Κάθε προηγούμενη απόφαση του Α.Χ.Σ. που αντίκειται στην παρούσα απόφαση, καταργείται.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Αλκυλοβενζολοσουλφονικο αλας του Na, NH_4, Ca $C_vH_{2v+1}C_6H_4SO_3Na$ με v=6-20	10	34			4.8	5.0	5.5	29.2				3.9	3.3			80.8			9.5	8.0	7.5	21.0	5.7
*Αλκυλοβενζολοσουλφονικο οξυ $C_vH_{2v+1}C_6H_4SO_3H$ με v=10-15					4.5			20.0					3.3									4.5	
*Θειικο Na, K αιθοξυλιωμενης λιπαρης αλκοολης $C_vH_{2v+1}(OC_2H_4)_xSO_3Na$ v=12-20	10.0		1.0		4.3			4.8							0.6							4.3	
*Λαουροθειικο Na $C_{12}H_{25}SO_3Na$												0.05			0.05								4.0
*Αλας Na σουλφοηλεκτρικης λαουρικης μονοαιθανολαμινης και λαουροθειικο Na (μιγμα)																							9.8
*Μονοβουτυλ-αιθηρ αιθυλενογλυκολης $HOC_2H_4OC_4H_9$					4.2										12.0								
*Πολυγλυκολικος αιθερας λιπαρης αλκοολης					0.9																	0.9	1.0
*Γλυκολικοι αιθερες					3.0																	3.0	
*Αιθοξυλιωμενη λιπαρη αλκοολη $RCH_2O(CH_2CH_2O)_yH$ R=C9-C18, y=2-40		8.3			6.2		2.8	3.0	55.5	3.0			5		2.5	15.0					10.0	6.2	6.0
*Αιθοξυλιωμενη οξοαλκοολη		3.0																					21.0
*Αιθοξυλιωμενη στεαρυλαμινη $C_{15}H_{31}CH_2NI(CH_2O\text{-}CH_2)_{25}I_2$			2.0																				
*Αιθοξυλιωμενη-προποξυλιωμενη λιπαρη αλκοολη $RCH_2O(C_2H_4O)_x(C_3H_6O)_y$, x=4-16 y=0.25-13									33.0	1.0				2.5							4.0		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Μονοστεατικος εστερας της αιθυλενογλυκολης HOC_2H_4OCOOR R=C18								0.5															
*Νονυλ-φαινοξυ πολυαιθοξυ αιθανολη $R-C_6H_4-O(CH_2CH_2O)_n$ CH_2CH_2O R=C1-C15, n=9-15	8.0	14.0	12.0		6.7			1.0	10.0							16.0		2.0	14.0		7.5	6.7	1.3
*Αιθοξυλιωμενη προπυλενογλυκολη $(CH_3CHOHCH_2)_nO$ $(CH_2CH_2O)_x$										10.0													
*Σαπωνες λιπαρων οξεων Na, K RCOONa R=C7-C22		11.0			2.0		0.8				0.3		2.3								10.0	1.3	
*Χλωριουχο τριμεθυλ-αλκυλοαμμωνιο $R(CH_3)NCl$, R=C11-C18		1.7										1.0											
*Διμεθυλο-διστεαρυλο χλωριουχο αμμωνιο $(CH_3)_2$ $(C_{18}H_{37})_2NCl$			13.0																				
*Μιγμα ισων μερων χλωριουχου αλκυλο διμεθυλ-βενζυλ-αμμωνιου και αλκυλο διμεθυλ-αιθυλ-βενζυλ-αμμωνιου					2.2																		
*Χλωριουχο αλκυλ-διμεθυλ-βενζυλ αμμωνιο					3.4																	3.4	
*Διολεϋλο-μεθυλο-θειικο ιμιδαζολιο $C_{42}H_{81}N_3O_5S$			52.5																				
*Χλωριουχο αλκυλ-αρυλ-τριμεθυλ αμμωνιο													0.2										
*Αλειφατικη αζωτουχος ενωση του διμεθυλο-χλωριουχου αμμωνιου $RNH_2(CH_3)_2Cl$																		.5					
*Τριπολυφωσφορικο Νατριο $Na_5P_3O_{10}$		60.4			2.5	10.0	4.8			60.0		0.8		28.0		21.0	37.0	24.7	75.9	20.0	41.5		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Πυροφωσφορικο Na, K $Na_4P_2O_7$	14.0				12.5							0.8						5.0				5.0	
*Ουδετερο φωσφορικο Na, K Na_3PO_4					4.3					20.0					0.2			19.9				48.0	
*Εξαμεταφωσφορικο Na																14.3		24.2	10.0				
*Disodium phosphate																							1.9
*Πυριτικο Na $xNa_2O ySiO_2$		26.0			0.5	0.7				22.0				6.0							6.5	0.5	
*Ενυδρο μεταπυριτικο Na $Na_2SiO_3.5H_2O$		20.0																24.5			61.0		
*Ανυδρο μεταπυριτικο Na Na_2SiO_3		10.0			7.0					56.0										12.5	20.0	7.0	
*Θειικο Νατριο Na_2SO_4		41.0			4.5	5.0	0.2	3.5		15.0			3.0			60.5	30.0	24.0		11.5	40.1	1.3	
*Οξινο θειικο Na $NaHSO_4$												87.0											
*Οξινο θειωδες Na $NaHSO_3$																					98.0		
*Υπερβορικο Na $Na_3BO_3.4H_2O$		25.0															100				15.0		35.0
*Ανθρακικο Na Na_2CO_3		62.2			8.7	3.0	3.0			43.0		12.0					47.5			48.0	50.0	8.7	30.0
*Οξινο ανθρακικο Na $NaHCO_3$		5.5			1.0		1.0					11.0					47.5						
*Χλωριουχο Na $NaCl$		0.8	.005		.5			1.0		.5		33.8											38.0
*Χλωριουχο Mg $MgCl_2$			.2																				
*Ανθρακικο ασβεστιο $CaCO_3$						94.4	48.0																
*Πυριτικο ασβεστιο $CaSiO_3$												2.0											
*Βρωμιουχο Na $NaBr$						.7																	
*Πυριτικο Μαγνησιο $MgSiO_3$		1.0																			1.8		
*Αργιλλικο Νατριο $NaAlO_2$										3.0													
*Θειικο Μαγνησιο $MgSO_4$		2.5																					
*Θειικο Αργιλιο $Al_2(SO_4)_3$										2.0													
*Μονο-υπερθειικο καλιο KHS_2O_8												1.0											
*Υδροχλωρικο οξυ HCl												8.0	8.3										
*Φωσφορικο οξυ H_3PO_4			2.0										10.0					30.0					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
ΥΛΕΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Θειικο Οξυ H2SO4					0.05													7.5				0.05	
*Βορικο Οξυ H3BO3								1.0		8.0									1.0			1.5	
*Υδροξειδιο νατριου NaOH			.002					3.0		30.0	0.5			14.5									86.2
*Υδροξειδιο καλιου KOH				0.4								0.08		12.5	.006								
*Αμμωνια NH3					1.4		0.04								2.2							0.12	0.13
*Φυσικη Αργιλλος SiO2.AlO3		2.4									1.9												
*Οξειδιο πυριτιου SiO2												2.0											3.0
*Ταλκ Mg3Si4O10(OH)2																							1.0
*Silica powder																							7.2
*Πυριτικα αδρανη						89.2																	
*Μιγμα οξειδιων Mg, Al, Si 3MgO, 1.5Al2O3,8SiO2. 9H2O							.5																
*Αρωμα		.3	3.0		4.5	.4	.3	.5	.5	.1	1.1	.4	.45		.7	6.4	.15					.6	.35
*Χρωστικες		.033	.1		.02			.008	.005		14.5	.004	.01		.002	3.4	5.0	.0003	.14		.07	.02	.012
*Οπτικο Υπερλευκα-ντικο-παραγωγο στιλβενιου	.05	.43	.2			.06	.008									.3	.5				.3		
*Πρωτεολυτικα ενζυμα		1.0																			.45		
*Υποχλωριωδες νατριο NaOCl					.5						3.5			20.0									
*Διχλωροισοκυανου-ρικο Na C3H3O3Cl2Na						.7				2.0		.2					33.0						
*Διχλωροισοκυανου-ρικο K C3N3O3Cl2K										5.0										3.5			
*Τριχλωροισοκυα-νουρικο οξυ Cl3(NOC)3						.6															2.0		
*Αιθυλικη αλκοολη C2H5OH									14.9							3.4		1.0					
*Ισοπροπυλικη αλκοολη CH3CHOHCH3			17.5		2.0				25.0				2.5		15.0								2.8
*Μονοπροπυλενγλυ-κολη													1.0										
*Προπυλενογλυκολη 1,2 CH3CHOHCH2OH			12.0																				7.2
*Πολυβινυλαλκοολη OH OH -CH2-CHCH2-CH-			5.0										2.7										

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
ΥΛΕΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Κετυλική αλκοόλη $C_{16}H_{33}OH$																							1.5
*Hartolan (Wool Wax Alcohols)																							.5
*Ditertiary acetylenic glycol					.06																	.06	
*Πολυαιθυλενογλυκόλη $H(OCH_2CH_2)_nOH$ n=12.5-13.9		.15			.25																		
*Κηροζίνη																							10.0
*White spirit																							15.0
*Methylene cloride																							16.5
*Εξάνιο																							8.8
*Επτάνιο																							8.8
*1,1,1 τριχλωροαιθάνιο																							19.5
*Διαλκυλμεθυλαμίνη $[CH_3(CH_2)_xCH_2]_2NCH_3$ x=14-16		3.8																					
*Τριαιθανολαμίνη $N(CH_2CH_2OH)_3$					2.1			4.0		2.0												2.1	
*Πολυαιθυλεναμίνη											.1												
*Μονοαιθανολαμίνη					2.0																	2.0	
*Αιθοξυλιολεαμίνη $RCH_2N[(CH_2CH_2O)_nH]_2$												1.0											
*Αμίνη O																							.33
*Αιθυλενοδιαμίνη $NH_2CH_2CH_2NH_2$																							1.0
*Naphtalene, sulfonic acid formaldehyde condensate											.2												
*Φορμαλδεΰδη HCHO			.3		.2		.1	.2			.04	.07	.06		.1				.2			.2	.2
*Φαινόλη C_6H_5OH												.03											
*Ορθο-παρα-βενζυλ χλωροφαινόλη					1.2																		
*Παραδιχλωροβενζόλιο $C_6H_4Cl_2$																3.2							
*Φυσικός Χυμός λεμονιού								1.0															
*Βενζοτριαζόλη $C_6H_4NH{=}N$										.1								.5					
*2,4 διχλωρο 3,5 διμεθυλοφαινόλη $C_6HCl_2(CH_3)_2OH$													.7										
*Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη $ROCH_2COONa$ R=ρίζα κυτταρίνης		3.0				.2										3.0					2.0		.31

Σημ.: Αμίνη O : ετεροκυκλική τριτοταγής αμίνη με ομάδα αλκυλίου παράγωγο του ελαϊκού οξέος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
ΥΛΕΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Μεθυλ-υδροξυ-αιθυλ κυτταρινης		.2										.3							.6				
*Συμπολυμερες μαλεικου-ακρυλικου οξεος (αλας Na) $-(CH_2CHCHCH)_n$ COONa COONa		1.7																					
*Συμπολυμερες πολυστυρενιου																							3.6
*Καρβοξυ-βινυλ πολυμερες $(CH_2CH\ CH_2\ CH)_n$ CO_2H CO_2H														.5									
*Μιγμα πολυδιμεθυλ σιλοξανης με υδροφοβο οξειδιο πυριτιου $CH_3(Si(CH_3)_2O)_n Si(CH_3)_3$		.11																					
*Μιγμα σιλικονης, πολυδιμεθυλσιλοξανης και πυριτιου		.05																					
*Silicon oil 500 c/s																							5.0
*Σαλικυλικο μεθυλιο $HOC_6H_4COOCH_3$												.15											.15
*Αιθυλενοδιαμινο-τετραοξικο Na EDTA $C_2H_4N_2(CH_2COONa)_4$		.5	.1		.85								.15								.2	.85	.4
*Ανυδριτες του κιτρικου οξεος $RC_4H_3O_3$																							.25
*Τετρα-ακετυλο-αιθυλενοδιαμινη (TAED) $(CH_3CO)_2NCH_2CH_2N(COCH_3)_2$		2.5																					
*Αιθυλενοδιαμινο-τετραμεθυλ-φωσφονικο οξυ (EDTPM) $(PO_3H_3CH_2)_2NCH_2CH_2N(CH_2PO_3H_2)_2$		.3																			.2		
*Τολουολοσουλφονικο Na $CH_3C_6H_4SO_3Na$		1.0	.8			.26																	
*Ξυλενοσουλφονικο Na, K $(CH_3)_2C_6H_3SO_3Na$	8.4				16.0			8.0				.4									2.0	4.9	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Κουμολοσουλφονικο Na CH(CH3)2C6H4 SO3Na									5.2														
*Βουτυλιωμενο υδροξυτολουολιο OH (CH3)3-∂-C(CH3)3 CH3		.001																					
*Μαλεικη ρητινη					1.8																	1.8	
*Ορυκτελαιο																.8							
*Θειικο ασβεστιο																							
*Ουρια CO(NH2)2								15											7.0			12.0	
*Κηρος (paraffin, synthetic)					4.9											9.0						4.9	1.2
*Φωσφονοβουτανοτρικαρβοξυλικο οξυ C7H11O9P									3.5					2.0									
*Παραφινελαιο										1.0													1.8
*Μονο η δι-αιθανολαμιδιο λιπαρου οξεος R-CON (CH2 CH2OH)2 R=C8-C18	2.0				1.2		2.4	1.0				.8											
*Μιγμα αλκανολαμιδιων των λιπαρων οξεων και αιθυλενοξειδιωμενων λιπαρων αλκοολων																						.25	
*Προπανιο βουτανιο																						45.0	
*2,4,5,7 τετραιωδο-φλουορεσκεινη C20H8I4O5																						.15	
*Condensation of ethylene oxide with cholestrol alcohols																						.5	
*Σαπουν μονοαιθανολαμινης και λιπαρων οξεων κοκολιπους					1.0																	1.0	
*Parmetol K 50					.04																	.04	
Βενζοικο Na					.41																	.41	
*Ισοπαραφινη					33.2																	33.2	
*Safflower oil/ lecithin 4:1					.41																	.41	
*Ολεικο Οξυ C17H33COOH															.025								

Σημ.: Parmetol K 50 : Μιγμα N-μεθυλολο-χλωροακεταμιδιου και ισοθειαζολινης 3:1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Θειικοι εστερες λιπαρων αλκοολων ως αλας Na R-OSO3Na			4.0																				
*Νιτριλοτριοξεικο Na Na3N(CH2COO)3					2.8																	3.0	
*Βεχενικο οξυ CH3(CH2)20COOH		1.5																					
*Οξεικο Οξυ CH3CO OH			.5												3.0								
*Οξειδιο λαουρικης διμεθυλαμινης R(CH3)2NO R=C12-C14					1.2						.7												
*Αλατα Na μιγματος δευτεροταγων αλειφατικων υδρογονανθρακων R-CH-SO3NaR R=C13-C18					4.8																		
*Κιτρικο οξυ (COOH) CH2C(OH)(COOH)CH2 COOH									25.0														
*Ελαιο βαζελινης CνH2ν+2										.25													
*Συμπλοκος φωσφορικος εστερας και πολυγλυκολικος αιθερας λιπαρας αλκοολης R-OP(OH)2O και R-O(CH3CH OHCH2)n																							
*Θειουρια NH2CSNH2																		.5					
*Σουλφαμικο οξυ																		4.5					
HOSO2NH2																		75.0					
*Δινατριο αλας του λαουρυλο αλκυλο αμιδο θειοηλεκτρικου οξεος RCONH-CH2OCO-CH2 CH-COONa SO3Na																							6.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*Πολυεστερικη ρητινη $(COC_6H_4CO\text{-}OCH_2CH_2O)_n$																							1.5
*Γαλακτωμα πολυαιθυλενιου $(CH_2CH_2)_n$...																							17.2
*Γαλακτωμα πολυστυρολιου $(C_6H_5CH\text{-}CH)_n$	1.5																						
*Γαλακτωμα ακρυλικου πολυμερους $(CH_2CHCO_2R)_n$																							4.0
*Τριβουτοξυ αιθυλοφωσφορικο $(C_4H_9OC_2H_4O)_3PO$																							.2
*Θειικο αμμωνιο αιθοξυλιωμενης νουυλ-φαινολης $C_9H_{19}C_6H_4(OC_2H_4)_\nu SO_3NH_4$								3.0															
*Πρωτεινες								.5															
*Pine oil					1.3																		
*Διχλωρο-Μ-ξυλονολ $C_8H_8Cl_2O$					.1																		

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ MAX ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

TABLE OF MAX LEVELS OF INGREDIENTS WHICH ARE APPROVED TO BE USED IN DETERGENTS / CLEANERS

ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ (FFA)		10	5												0.1								
-ΑΝΙΟΝΙΚΟ/ΜΗ ΙΟΝΙΚΟ/ΣΑΠΟΥΝΙ Anionic/Non ionic/Soap	40	55	20	25	20	20	15	50	55	10	2	5	10	20	6	80	2	7	15	35	20	10	42
-ΚΑΤΙΟΝΙΚΟ - Cationic	5	6	55		2		3	5					2							15		5	5
-ΥΔΡΟΤΡΟΠΟ Hydrotrope	10	5			10		3	15	20					5						8		8	
-ΑΛΚΑΝΟΛΑΜΙΔΙΑ/ΑΜΙΔΙΑ Alkanolamide/Amide	5	5		5			15	5			2				6								12
-ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ (ΤΡΙΠΟΛΥ-, ΠΟΛΥ-, ΟΡΘΟ-, ΠΥΡΟ-) Phosphates (Tripoly-, poly-, ortho-, pyro-)	30	50		55	10	15	10	10		90				25		25	5	100	60	30	40		10
-ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ-ΜΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΝΤΑ, ΖΕΟΛΙΘΟΙ, ΚΛΠ) Nonphosphate builders (NTA, zeolite, etc)	30	45		20	10	10	5	10		10								100		10		12	
-ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ/ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ/ΒΟΡΙΚΑ - Carbonate/Bicarbonate/Borates	5	50		60	10	20	10			50		20		10		40	65	100	50	60	50	1	4
-ΠΥΡΙΤΙΚΑ/ΜΕΤΑΠΥΡΙΤΙΚΑ - Silicates/Metasilicates	5	25		20	7	10	30	4		60		2		10		60	2			75	65	7	
-ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Sulfate	5	40		50		5		4		20						20	50	50	35	75	50		30
-ΑΡΩΜΑ - Perfume	.5	.5	3.0	1.0	2.0	.5	.5	1.0	.5	.5	1.5	1.0	1.5		.3	10	.1				.2	.5	7
-ΧΡΩΜΑ/TiO2 Color/TiO2	.3	.3	.1	.3	.5	.3	.3	.3	.3	.3		1.0	.1		0.05	2.5	.1	.1	.1			0.05	1.5
-ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ/ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ Preservative/Corrosion inhibitors	3	1	.5		1		.5	1.5	.2				.8	.5	.1	.2		.5		.1	1		.3
-ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΙΞΩΔΟΥΣ Viscosity modifiers	2		2		5		2	1			2		5			5							1
-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΠΟΥ - Antideposition agent	5	5		5	2											5		8			2		

ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ (EDTA, ΚΛΠ)-Sequestrant (EDTA, etc)	5	5	1		4		1	2							1	.5	.5			10	5	5	1
-ΥΠΕΡΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ Brightener	1	1	.5	1			0.02									.5	.5				.3		
-ΕΝΖΥΜΑ-Enzyme	1	2															1				.3		
-ΑΛΚΟΟΛΕΣ-Alcohol	10		20		10		5	20	20						67			1		2		3	3.5
-ΑΜΜΩΝΙΑ-Ammonia					.5		1								1								
-ΣΚΟΝΕΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ (ΦΘΟΡΙΤΗΣ, ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ, ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ) Abrasive (felspar, dolomite, calcite)						95	50					80											
-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΛΩΡΙΟ Available chlorine		1.5*		1*	10#	1.5*	1.5*			1.5*	10#	2*	10#	3#			22*			2.5*	1.5*		
-ΑΔΙΑΦΑΝΟΠΟΙΗΤΗΣ Opacifier	2		.1		.3			2															
-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΑΛΑΤΑ -Organic acids / salts	5	10		10				5	40	40			11	15				60		3			.3
-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΑΛΑΤΑ-Inorganic acids/salts	1	3			4			3				80	11		.2			75	5	75			
-ΑΛΚΑΛΙ/ΑΛΚΑΝΟΛΑΜΙΝΗ - Alkali / Alkanolamine	20	10		35	6		3	.5	5	10	1.5		1.5	20	.1					25		6	17
-ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ/Sodium hydrogen sulfate												87											
-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΑΠΟ PERBORATE PERCARBONATE ΚΛΠ) Available oxygen from Perborate percarbonate etc)		5.25															15				3		
-ΜΑΛΑΚΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΡΓΙΛΟΣ ΚΛΠ) - Softening agent (clay etc)	12	24					15																
-ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ Suds Supressor	5	5																					.5
-ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΟ Amphoteric	10				5		5	5															
-ΚΗΡΟΙ/ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Wax/Mineral oil	1	1			6		5																40
-ΑΜΙΝΟΞΕΙΔΙΟ Amine oxide	10				5			10															
-ΔΙΑΛΥΤΕΣ-Solvent	20		5	5	15		5								12			2		8		15	50
-ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ/ΛΑΔΙΑ ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ Humectants/Oils/ Lemon Juice	5	2						5		1													

ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΑ / ΣΥΜΠΟΛΙΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - Polymers Polywaxes		5			25		5						3	3						.5		10	4
-ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Proteins								1															
-ΓΛΥΚΟΛΕΣ-Glycols			15		15								1		15	10						10	10
-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ/ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Disinfecting ag/ Bactericide					1								.5							10			
-ΡΗΤΙΝΗ -Resin					20																		
-ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ Antitarnishing agent									.5	.5								.5					
-ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ Reducing agents																		10			97		
-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΡΜΠΟΡΑΤ Perborat activator		5															36						
-ΑΜΙΝΕΣ/Amines															4							2	
-ΒΟΥΤΑΝΙΟ/ΠΡΟΠΑΝΙΟ Butane/Propane																							45
-ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ/ Silica powder																							10
-ΕΣΤΕΡΕΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ Esters of phosphoric acids		10			1				10	2											10		
-ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ Antioxidants			.5																				
-ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ Sodium bromide						.7																	
-ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ - Cellulose derivatives				1																			55

(ΓΙΑ ΦΥΛΛΙΔΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 90%
For soap flakes can be up to 90%

ΑΠΟ NaOCL
From NaOCL

* ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ
From chlorinated isocyanurate

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α' ΥΛΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΜΙΑ Α' ΥΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ 0-Α% ΟΠΟΥ Α% ΤΟ MAXIMUM ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ Α% π.χ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ/ΟΙΣΑΝΘΡΑΚΙΚΑ/ ΒΟΡΙΚΑ" MAX ΟΡΙΟ 50% ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 0-50%, ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΣΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 50%.

Ο Πρόεδρος
ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ο Γραμματέας
ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ

Τα Μέλη
ΕΥΑΓ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, ΑΝΤ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ,
ΦΩΚ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΚΩΤΤΗΣ,
ΕΥΑΓ. ΣΥΜΒΩΝΗΣ, ΔΙΟΝ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ

Εγκρίνουμε την παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ